




Antivibranti

Shock absorber

Gli antivibranti hanno la funzione di impedire che vibrazioni e rumori di una macchina si trasmettano all'ambiente circostante. Si possono così salvaguardare gli organi più delicati e garantire nel tempo il loro funzionamento iniziale. Nella scelta dell'antivibrante è importante calcolare ogni punto d'appoggio e il carico effettivo che su di esso grava.

ANTIVIBRANTE FEMMINA-FEMMINA **FF** in gomma naturale 60 Sh A


RIF.	D	H	F	P	RIF.	D	H	F	P
FF 1515/4	15	15	M4	5	FF5030/10	50	30	M10	11
FF1515/5	15	15	M5	5	FF5040/10	50	40	M10	11
FF1520/4	15	20	M4	5	FF5045/10	50	45	M10	11
FF1520/5	15	20	M5	5	FF5050/10	50	50	M10	11
FF2020/6	20	20	M6	8	FF6030/12	60	30	M12	13
FF2025/6	20	25	M6	8	FF6035/12	60	35	M12	13
FF2520/6	25	20	M6	8	FF6040/12	60	40	M12	13
FF2525/6	25	25	M6	8	FF6045/12	60	45	M12	13
FF2530/6	25	30	M6	8	FF6050/12	60	50	M12	13
FF2540/6	25	40	M6	8	FF7525/12	75	25	M12	13
FF3020/8	30	20	M8	9	FF7530/12	75	30	M12	13
FF3025/8	30	25	M8	9	FF7540/12	75	40	M12	13
FF3030/8	30	30	M8	9	FF7545/12	75	45	M12	13
FF3035/8	30	35	M8	9	FF7550/12	75	50	M12	13
FF4030/8	40	30	M8	9	FF7555/12	75	55	M12	13
FF4030/10	40	30	M10	11	FF10030/16	100	30	M16	16
FF4035/8	40	35	M8	9	FF10040/16	100	40	M16	16
FF4035/10	40	35	M10	11	FF10050/16	100	50	M16	16
FF4040/8	40	40	M8	9	FF10055/16	100	55	M16	16
FF4040/10	40	40	M10	11	FF10060/16	100	60	M16	16
FF5024/10	50	25	M10	11	FF10080/16	100	80	M16	16



ANTIVIBBRANTE MASCHIO-MASCHIO **MM** in gomma naturale 60 Sh A

RIF.	D	H	F	L	RIF.	D	H	F	L
MM1510/4	15	10	M4	15	MM6030/12	60	30	M12	40
MM1510/5	15	10	M5	15	MM6035/12	60	35	M12	40
MM1515/4	15	15	M4	15	MM6040/12	60	40	M12	40
MM1515/5	15	15	M5	15	MM6045/12	60	45	M12	40
MM1520/4	15	20	M4	15	MM6050/12	60	50	M12	40
MM1520/5	15	20	M5	15	MM7525/12	75	25	M12	40
MM2010/6	20	10	M6	20	MM7530/12	75	30	M12	40
MM2015/6	20	15	M6	20	MM7540/12	75	40	M12	40
MM2020/6	20	20	M6	20	MM7545/12	75	45	M12	40
MM2025/6	20	25	M6	20	MM7550/12	75	50	M12	40
MM2510/6	25	10	M6	25	MM7555/12	75	55	M12	40
MM2515/6	25	15	M6	25	MM10040/16	100	40	M16	50
MM2520/6	25	20	M6	25	MM10050/16	100	50	M16	50
MM2525/6	25	25	M6	25	MM10055/16	100	55	M16	50
MM2530/6	25	30	M6	25	MM10060/16	100	60	M16	50
MM3015/8	30	15	M8	25					
MM3020/8	30	20	M8	25					
MM3025/8	30	25	M8	25					
MM3030/8	30	30	M8	25					
MM3035/8	30	35	M8	25					
MM3040/8	30	40	M8	25					


RIF.	D	H	F	L
MM4015/8	40	15	M8	25
MM4015/10	40	15	M10	30
MM4020/8	40	20	M8	25
MM4020/10	40	20	M10	30
MM4030/8	40	30	M8	25
MM4030/10	40	30	M10	30
MM4035/8	40	35	M8	25
MM4035/10	40	35	M10	30
MM4040/8	40	40	M8	25
MM4040/10	40	40	M10	30
MM5020/10	50	20	M10	30
MM5025/10	50	25	M10	30
MM5030/10	50	30	M10	30
MM5040/10	50	40	M10	30
MM5045/10	50	45	M10	30
MM5050/10	50	50	M10	30



ANTIVIBRANTE PIEDE-MASCHIO **PM**


in gomma naturale 60 Sh A

RIF.	D	H	F	L	RIF.	D	H	F	L
PM1510/4	15	10	M4	15	PM6050/12	60	50	M12	40
PM1510/5	15	10	M5	15	PM7525/12	75	25	M12	40
PM1515/4	15	15	M4	15	PM7530/12	75	30	M12	40
PM1515/5	15	15	M5	15	PM7540/12	75	40	M12	40
PM1520/4	15	20	M4	15	PM7550/12	75	50	M12	40
PM1520/5	15	20	M5	15	PM10030/16	100	30	M16	50
PM2009/6	20	9	M6	20	PM10040/16	100	40	M16	50
PM2015/6	20	15	M6	20	PM10050/16	100	50	M16	50
PM2020/6	20	20	M6	20					
PM2025/6	20	25	M6	20					
PM2510/6	25	10	M6	25					
PM2515/6	25	15	M6	25					
PM2520/6	25	20	M6	25					
PM2525/6	25	25	M6	25					
PM3015/8	30	15	M8	25					
PM3020/8	30	20	M8	25					
PM3025/8	30	25	M8	25					
PM3030/8	30	30	M8	25					
PM3035/8	30	35	M8	25					
PM3040/8	30	40	M8	25					
PM4015/8	40	15	M8	25					
RIF.	D	H	F	L					
PM4015/10	40	15	M10	30					
PM4020/8	40	20	M8	25					
PM4020/10	40	20	M10	30					
PM4030/8	40	30	M8	25					
PM4030/10	40	30	M10	30					
PM4040/8	40	40	M8	25					
PM4040/10	40	40	M10	30					
PM5020/10	50	20	M10	30					
PM5025/10	50	25	M10	30					
PM5030/10	50	30	M10	30					
PM5040/10	50	40	M10	30					
PM5050/10	50	50	M10	30					
PM6030/12	60	30	M12	40					
PM6040/12	60	40	M12	40					




ANTIVIBRANTE PIEDE-MASCHIO MF in gomma naturale 60 Sh A

RIF.	D	H	F	L	P	RIF.	D	H	F	L	P
MF1515/4	15	15	M4	15	5	MF5045/10	50	50	M10	30	11
MF1515/5	15	15	M5	15	5	MF6030/12	60	30	M12	40	13
MF1520/4	15	20	M4	15	5	MF6035/12	60	35	M12	40	13
MF1520/5	15	20	M5	15	5	MF6040/12	60	40	M12	40	13
MF 2015/6	20	15	M6	20	8	MF6045/12	60	45	M12	40	13
MF2020/6	20	20	M6	20	8	MF6050/12	60	50	M12	40	13
MF2025/6	20	25	M6	20	8	MF6060/12	60	60	M12	40	13
MF2520/6	25	20	M6	25	8	MF7530/12	75	30	M12	40	14
MF2525/6	25	25	M6	25	8	MF7540/12	75	40	M12	40	14
MF2530/6	25	30	M6	25	8	MF7545/12	75	45	M12	40	14
MF2530/6	25	30	M6	25	8	MF7550/12	75	50	M12	40	14
MF3020/8	30	20	M8	25	9	MF7555/12	75	55	M12	40	14
MF3030/8	30	30	M8	25	9	MF10040/16	100	40	M16	50	16
MF3035/8	30	35	M8	25	9	MF10050/16	100	50	M16	50	16
MF3040/8	30	40	M8	25	9	MF10055/16	100	55	M16	50	16
MF4020/8/8	40	20	M8	25	9	MF10060/16	100	60	M16	50	16
MF4020/10	40	20	M10	30	11	MF10080/16	100	80	M16	50	16
MF4030/8	40	30	M8	25	9						
MF4030/10	40	30	M10	30	11						
MF4035/8	40	35	M8	25	9						
MF4035/10	40	35	M10	30	11						
RIF.	D	H	F	L	P						
MF4040/8	40	40	M8	25	9						
MF4040/10	40	40	M10	30	11						
MF5025/10	50	25	M10	30	11						
MF5030/10	50	30	M10	30	11						
MF5035/10	50	35	M10	30	11						
MF5040/10	50	40	M10	30	11						
MF45045/10	50	45	M10	30	11						



ANTIVIBBRANTE PIEDE-MASCHIO **PF** in gomma naturale 60 Sh A

RIF.	D	H	F	L	RIF.	D	H	F	L
PF1515/4	15	15	M4	5	PF7530/12	75	30	M12	13
PF1515/5	15	15	M5	5	PF7540/12	75	40	M12	13
PF1520/4	15	20	M4	5	PF7550/12	75	50	M12	13
PF1520/5	15	20	M5	5	PF10030/16	100	30	M16	16
PF2015/6	20	15	M6	8	PF10040/16	100	40	M16	16
PF2020/6	20	20	M6	8	PF10050/16	100	50	M16	16
PF2515/6	25	15	M6	8					
PF2520/6	25	20	M6	8					
PF2525/6	25	25	M6	8					
PF3015/8	30	15	M8	9					
PF3020/8	30	20	M8	9					
PF3030/8	30	30	M8	9					
PF3040/8	30	40	M8	9					
PF4020/8	40	20	M8	9					
PF4020/10	40	20	M10	11					
PF4030/8	40	30	M8	9					
PF4030/10	40	30	M10	11					
PF4040/8	40	40	M8	9					
PF4040/10	40	40	M10	11					
PF5020/10	50	20	M10	11					
PF5030/10	50	30	M10	11					
RIF.	D	H	F	L					
PF5040/10	50	40	M10	11					
PF5050/10	50	50	M10	11					
PF6030/12	60	30	M12	13					
PF6040/12	60	40	M12	13					
PF6050/12	60	50	M12	13					
PF7525/12	75	25	M12	13					



Per applicazioni speciali contattare il nostro ufficio tecnico

WWW.SIXTEN.IT

